

Migration OBM vers Open Paas - Thunderbird



Information :

Une différence majeure entre Thunderbird et l'interface web pour accéder à Open Paas, réside dans le nom d'utilisateur. Dans le navigateur web, le nom d'utilisateur suffit : c'est celui auquel chacune et chacun est habitué avec les autres applications de l'Université. Avec un client e-mail classique, tel que Thunderbird, ou même avec un téléphone, il est nécessaire d'utiliser son nom d'utilisateur, suivi du principal domaine d'adresse : **@parisnanterre.fr**.

Pour mettre à jour la configuration de votre Thunderbird suite à la migration de la messagerie OBM vers Open Paas, rendez-vous dans le menu **Outils > Paramètres des comptes**.

Courrier entrant Eichier Édition Affichage Aller à	Messages Éyènements et tâches Qutils ?				T	×
♣ Relever ▼ Écrire ▼	Chat 👤 Adresses 💊 Étiquette 🔻 🝸 Fi	ltre rapide	Rechercher <ctrl+k></ctrl+k>		≡ ۹	Évènements ┥ 🕨 🗙
Ver teststaff@parisnanterre.fr	🛠 🕶 Non Ius 🖈 Suivis 🛔 Contacts 🗣	Étiquettes 🖉 Pièces jointes	Filtrer ces messages	<ctrl+maj+k></ctrl+maj+k>	م	29 Lun (0) . jun 2020 Sem. 27
Brouillons	't ★ Ø Sujet		•• Expéditeur	Date	_ □	Nouvel évènement
 Envoyés (5) Archives Corbeille Éléments envoyés Éléments supprimés Outbox Sent Messages SPAM Spam 	Paramètres des comptes Courrier et Groupes ✓	Paramètres du serveur Type de serveur: Serveur de couri Nom du serveur: İmap.parismante Nom d'utilisateur: teststaff@parism Paramètres de sécurité Sécurité de la connexion : SSL/1 Méthode d'authentification : Mot of Paramètres du serveur Vérifier les courrier au lancement Vérifier les notveaux messages to Autoriser les notifications instant Lorsque je supprime un message : le mettre dans ce dassier : le le marguer comme supprime le supprimer immédiatement Stockage des messages Nettoyer le dossier < Courrier en duriter au torgeille en quittant 	er IMAP re.fr intere.fr LS v ie passe normal v iutes les 10 e minutes anées lorsque de nouveaux messages arri © Corbeille sur teststaff@parisnanter rant > en quittant.	Port: 993 Défaut: 993		 Aujourd'hui Demain Prochainement (5 jours)
	Gestion des comptes •	Répertoire local :	friend and	OK Annuler		
				Non lus : 5 To	tal : 11 29	Panneau « Aujourd'hui » 🗸 🚬

Ci-dessous, vous trouverez les informations relatives au serveur de réception. Cliquer sur **Paramètres** serveur.

Pour le serveur de réception, modifier :

- Nom du serveur : imap.parisnanterre.fr
- Nom d'utilisateur : votre login de connexion au compte UPN suivi de l'extension @parisnanterre.fr (*Ex : login@parisnanterre.fr*)
- **Port** : 993
- Sécurité de la connexion : SSL / TLS
- Méthode d'authentification : Mot de passe normal



Direction des Ressources

📥 Courrier entrant						Ľ	 7 7	×
<u>Fichier Edition</u> <u>Affichage</u> Allerà	Messages Evénements et tâches Outils	Pites and the	Darkarden (Cirkel)			0 =	Évènements	► ×
Kelever Ferrer Ecrire Ferrer	Chat Adresses Etiquette •		Rechercher < Cth+K>			~ =	- 20 Lun 🕨	٥,
Courrier entrant (5)	🗮 🔍 🕫 Non lus 🖈 Suivis 🛔 Contacts 🦉	Etiquettes Pièces jointes	Filtrer	ces messages <ctrl+maj+k></ctrl+maj+k>		,	jun 2020	Sem. 27
Brouillons	ኑ 🖈 🖉 Sujet		•• Expéditeur		Date	^{ار} ۲	🛱 🐩 Nouvel évènem	ent
Envoyés (5)	Paramètres des comptes Courrier et Groupes				×		 Aujourd'hui Domoin 	
 Archives Corbeille Éléments suvoyés Éléments supprimés Outbox Sent Messages SPAM Spam 	✓ <u>teststaff@parisnanterre.fr</u> Paramètres serveur Copies et dossiers	Serveur SMTP Lorsque vous gérez vos identités, vous pouvez utiliser un serveur de cette liste en le sélectionnant comme Serveur sortant (SMTP), ou utiliser le serveur par défaut de cette liste en sélectionnant « Utiliser le serveur par défaut ».					> Prochainement	(5 jours)
	Redaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité Sécurité Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	teststaff@parisnanterre.fr - smtp Détails du serveur sélectionné : Description : «non Nom du serveur : smtp. Port : d65 Nom d'utilisateur : testst Méthode d'authentificiation : Mot o Sécurité de la connexion : SSL/T	visnanterre.fr (Défaut) vécífié> visnanterre.fr @parisnanterre.fr passe normal		Ajouter Modifier Supprimer Utiliser par <u>d</u> éfaut			
	Gestion des comptes •							
				ОК	Annuler			
9					Non lus : 5 Tot	al:11	anneau « Aujourd'h	ui » 🗸 🔒
	S	erveur SMTP Paramètres Description : SMTP Nom du gerveur : smtp.parisnanter Port : 465 Defa Sécurité et authentification Sécurité de la connexion : SSL/T Mét <u>h</u> ode d'authentification : testst	re.fr tt: 465 LS e passe normal iff@parisnanterre.fr OK	X				

Ci-dessous, vous trouverez les informations relatives au serveur d'envoi. Cliquer sur Serveur sortant (SMTP) puis Modifier.

Pour le serveur d'envoi, modifier :

- Nom du serveur : smtp.parisnanterre.fr •
- Port: 465 •
- Sécurité de la connexion : SSL / TLS •
- Méthode d'authentification : Mot de passe normal ٠
- Nom d'utilisateur : votre login de connexion au compte UPN suivi de l'extension @parisnanterre.fr • (Ex : login @parisnanterre.fr)

Une fois les paramétrages à jour, Thunderbird vous demandera de saisir votre mot de passe :



■ Pour relever les nouveaux emails (serveur de réception ⇒ IMAP).

Saisissez	votre mot de passe	Х
?	Saisissez votre mot de passe pour teststaff@parisnanterre.fr sur imap.parisnanterre.fr :	
	Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.	
	OK Annuler	

Saisir votre mot de passe normal de votre compte UPN.

Vous avez la possibilité d'utiliser le gestionnaire de mots de passe pour l'enregistrer. Pour cela, cocher la case puis cliquer sur **OK**.

■ Pour envoyer les nouveaux emails (serveur d'envoi ⇔ SMTP).

Le mot d	e passe du serveur LDAP est requis	×			
?	Veuillez saisir votre mot de passe pour Idap.parisnanterre.fr.				
	Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe				
	OK Annuler				

Saisir votre mot de passe normal de votre compte UPN.

Vous avez la possibilité d'utiliser le gestionnaire de mots de passe pour l'enregistrer. Pour cela, cocher la case puis cliquer sur **OK**.